



Type af armatur

| | |
|--------------------------|---|
| Fotometrisk krop | Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra. |
| Egenskaber ved armaturet | Pullertarmatur med en stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige zoner. |

Generel information

| | |
|--------------------------------|--|
| Materialer | Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en ø65mm diameter 120° fra hinanden. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm ² , mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm ² . Kabel i rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm. |
| Type af lyskilde | Lampe E27 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Armaturens vægt netto / brutto | 5,9kg / 7,3kg |
| Boksdimensioner [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| Luminaimål [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

Tekniske data

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Lampe E27 | Ja |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 9W |
| Armatur wattforbrug | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Valgfri version, frist og vilkår for gennemførelse efter aftale med Norlys Sp. z o.o. salgsafdeling. Mulighed for at bestille en armatur med en Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar) LED-lampe.

| | |
|---------------|----------|
| BUG-vurdering | B0-U1-G0 |
|---------------|----------|

Tilbehør sælges separat

| | |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Anker til indstøbning |
| 206GA0S10 | Adapter til betonfundament |
| 206GA0010 | Jordanker |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |

Anbefalede lyskilder

| | |
|--------------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27 | Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27 |

Reserve dele

| | |
|----------|-------------------------|
| 06291001 | Lampeskærm - servicekit |
| 08288004 | Pakning. |

Filer til download

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| 3D-modeller og tegninger | Manuale |
| BIM ArchiCAD | |

Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|--------|-----------------|------|
| 1443BL | SORT | 9005 |
| 1443GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.